



磷酸奥司他韦颗粒

核准日期:2023年08月18日

修改日期:2023年08月18日

磷酸奥司他韦颗粒说明书

药品名称:

磷酸奥司他韦颗粒

英文名:Oseltamivir Phosphate Granules

别名:Lumizan; Acovane Kell


【适应症】

本品为磷酸奥司他韦。

化学名:1-(S)-乙酰氨基-5-氨基-1-(D-丙氨酸基)-1-环己基-3-

磷酸奥司他韦盐酸盐

化学结构式:



分子式:C16H28N4O4·H2PO4

分子量:414.40

【性状】

本品为白色或类白色颗粒,可含微粉。

【规格】

1.用于治疗及在上呼吸道的甲型和乙型流感治疗(磷酸奥司他韦能够有效治疗甲型和乙型流感,其对乙型的临床作用证据尚不充分)。患者应在出现症状后48小时内开始治疗。

2.用于10岁及以上年龄人群的甲型和乙型流感的预防。

【用法用量】

本品应口服或开包溶解后服用。口服,磷酸奥司他韦可以与食物同服或分开服用,并可在餐前、餐后或餐时服用。

【贮藏】

密封保存于干燥处。

【有效期】

对-12岁的儿童,推荐按体重-剂量表服用。

【有效期】

1.1-12岁儿童治疗推荐体重-剂量表

体重 推荐剂量

≤15kg 每日2次,每次0.3mg

>15kg-25kg 每日2次,每次0.5mg

>25kg-40kg 每日2次,每次0.6mg

>40kg 每日2次,每次0.75mg

【禁忌】

对-12岁的儿童,推荐按体重-剂量表服用。

【注意事项】

1.治疗或预防治疗的第一天至第二天(治疗状态为56小时)应开始治疗。

【特别注意】

成人和青少年(13岁及以上)

C_r>30 每日2次,每次0.75mg

10<Cr<30 每日1次,每次0.5mg

Cr<10 每日1次,每次0.3mg

尚推荐奥司他韦在治疗的冬季期间使用。

成年人治疗时,应根据年龄和体重给予适当的治疗。

【药物相互作用】

尚推荐奥司他韦在治疗的冬季期间使用。

【药物过量】

尚推荐奥司他韦在治疗的冬季期间使用。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

尚推荐奥司他韦在治疗的冬季期间使用。

【儿童用药】

尚推荐奥司他韦在治疗的冬季期间使用。

【老年用药】

尚推荐奥司他韦在治疗的冬季期间使用。

【药物经济学】

尚推荐奥司他韦在治疗的冬季期间使用。

【药物警戒】

尚推荐奥司他韦在治疗的冬季期间使用。

【药物过量】

尚推荐奥司他韦在治疗的冬季期间使用。

【药物相互作用】

尚推荐奥司他韦在治疗的冬季期间使用。

【药物过量】

尚推荐奥司他